

Департамент образования города Екатеринбурга
Управление образования Ленинского района
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
№ 233**

620144, г. Екатеринбург, ул.Фрунзе 57, тел.:(343) 257-30-72, факс: (343) 257-61-75

Наименование организации	Наименование документа	Номер документа	Дата составления документа
МАДОУ - детский сад № 233	Приказ	07 - од	09.01.2023

**«Об обеспечении и содержании медицинских аптечек для оказания первой помощи
работникам»**


С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников МАДОУ – детский сад № 233 и в рамках исполнения Приказа Минздравсоцразвития РФ № 1331н от 15.12.2020 «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»,

Приказываю:

- П.1** Утвердить с 09 января 2023 года перечень изделий медицинского назначения, обязательных для наличия в медицинских аптечках для оказания первой помощи в соответствии с требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам приложением № 1 к данному приказу.
- П.2.** Утвердить инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам приложение № 2.
- П.3.** Установить количество аптечек для оказания первой помощи сотрудникам в составе 6 (шесть) единицы, размещенных в прачечной и пищеблоке МАДОУ с перечнем медикаментов для неотложной помощи работников приложение № 3,4.
- П.4.** Назначить ответственным за организацию приобретения, хранения и пополнения изделий медицинского назначения для оказания первой помощи детям дошкольного возраста Бутюгину Оксану Александровну и Федченко Людмилу Александровну.
- П.5.** Ответственному раз в шесть месяцев проводить ревизию в аптечках. В случае истечения срока годности изделий медицинского назначения, изделий с поврежденной упаковкой или их отсутствия срочно производить замену или пополнение новыми изделиями медицинского назначения в соответствии с приложением № 1.
- П.6.** Назначить ответственными за хранение и использование аптечек машиниста по стирке и ремонту спецодежды и повара.
- П.7.** Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МАДОУ- детский сад № 233



 /Е.А.Коптелова./

ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

N п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штуки, упаковки)
1	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран			
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 года N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.				
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	<u>ГОСТ 1172-93</u>	5 м x 5 см	1 шт.
<u>ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия"</u> . Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт <u>ГОСТ 1172-93</u> введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995.				
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	<u>ГОСТ 1172-93</u>	5 м x 10 см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	<u>ГОСТ 1172-93</u>	7 м x 14 см	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	<u>ГОСТ 1172-93</u>	5 м x 7 см	1 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	<u>ГОСТ 1172-93</u>	5 м x 10 см	2 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	<u>ГОСТ 1172-93</u>	7 м x 14 см	2 шт.
1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	<u>ГОСТ 1179-93</u>		1 шт.
<u>ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия"</u> . Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт <u>ГОСТ 1179-93</u> введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995.				
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	<u>ГОСТ 16427-93</u>	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.
<u>ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия"</u> . Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт <u>ГОСТ 16427-93</u> введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995.				

1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см х 10 см	2 шт.
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см х 7,2 см	10 шт.
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см х 250 см	1 шт.
2	Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации			
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
3	Прочие изделия медицинского назначения			
3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)		1 шт.
ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт <u>ГОСТ 21239-93</u> введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995.				
3.2	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 х 11,0 см	5 шт.
3.3	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 <u>ГОСТ Р 52238-2004</u> <u>ГОСТ Р 52239-2004</u> ГОСТ 3-88	Размер не менее М	2 пары
ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие <u>постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 103-ст.</u> Издательство стандартов, 2004. <u>ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002)</u> "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие <u>постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 104-ст.</u> Издательство стандартов, 2004. ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 года N 2688. Издательство стандартов, 1988.				
3.4	Маска медицинская	ГОСТ Р ИСО		2 шт.

	нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	10993-99		
3.5	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, <u>ГОСТ Р 50444-92</u>	Не менее 160 x 210 см	1 шт.
4	Прочие средства			
4.1	Английские булавки стальные со спиралью	<u>ГОСТ 9389-75</u>	не менее 38 мм	3 шт.
<u>ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная".</u> Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 года N 1830. Издательство стандартов, 1975.				
4.2	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам			1 шт.
4.3	Футляр или сумка санитарная			1 шт.
4.4	Блокнот отрывной для записей	<u>ГОСТ 18510-87</u>	формат не менее А7	1 шт.
<u>ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия".</u> Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 года N 3628. Издательство стандартов, 1985.				
4.5	Авторучка	<u>ГОСТ 28937-91</u>		1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам

N п/п	Наименование вложения	Использование
1.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2.	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
7.	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16x14 см N 10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2x500 см	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
9.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9x7,2 см	Закрывайте подушечкой пластыря мелкие ссадины и потертости
10.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4x10 см	Отрезайте ножницами кусок пластыря необходимого размера и закрывайте подушечкой пластыря мелкие ссадины и потертости
11.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160x210 см	Закутывайте тяжело пострадавшего серебристой стороной к телу, оставляя открытым его лицо
12.	Ножницы для разрезания повязок	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок

После использования аптечки обязательно утилизируйте и восполните ее израсходованные компоненты.

Телефоны экстренных служб: _____

Общая последовательность действий на месте происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи)

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия:	п.1  п.2  п.3  п.4  п.5   п.6   п.7   п.8  п.9 	
1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.		
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания - перейдите к п. 7 Алгоритма.		
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п. 6 Алгоритма.		
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел. 112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.		
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п. 6 Алгоритма.		
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.		
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.		
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления		

указанных состояний:	
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).	
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.	
Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.	

Утверждаю:

И.о.заведующего МАДОУ - детский сад № 233
Е.А. Коптелова

Приказ № 07-од от 09.01. 2023 года.

Перечень медикаментов для неотложной помощи пищеблока.

1. Раствор йода спиртовой 5%-10% (срок годности _____)
2. Раствор бриллиантовой зелёный спиртовой 1% (срок годности _____)
3. Раствор Хлоргексидин 0,05 % (срок годности _____)
4. Бинт стерильный-1 шт. (срок годности _____)
5. Салфетки стерильные-1 шт. (срок годности _____)
6. Губка коллагеновая (кровоостанавливающая) 1 уп. (срок годности _____)
7. Вата нестерильная-1 шт. (срок годности _____)
8. Пластырь (бактерецидный)-1 шт. (срок годности _____)
9. Покрывало спасательное изотермическое -1 шт.
10. Пакет охлаждающий (Гипотермический - ушибы, перегрев, укусы насекомых) -1 шт. (срок годности _____)
11. Пантенол (при ожогах) 1 шт.
12. Перчатки не стерильные 1 шт. (срок годности _____)
13. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи.

При носовом кровотечении:

1. Лечь на бок.
2. Поставить турунду, смоченную 3% р-ре перекиси водорода в носовой проход (Хранится в медицинском кабинете).
3. Холод на переносицу (через прокладочную ткань) на 5 минут.

При ранениях, ссадинах, ушибах:

1. Ранения

- вымыть руки;
- снять грязь вокруг раны;
- вскрыть стерильный пакет и наложить стерильную повязку на рану.

2. Ссадины

- вымыть руки, смазать пальцы настойкой йода;
- обработать ссадину 3% р-ром перекиси водорода (Хранится в медицинском кабинете) после Хлоргексидином;
- обработать ссадину 1% р-ром бриллиантовой зелени.

3. Ушибы

- Приложить к ушибу холод (через прокладочную ткань) на 5 минут.

4. Ожоги

- Нанести местно на поражённый участок.

Центральная городская клиническая больница № 6 или 03		
ТРАВМПУНКТ		
Поликлиника № 1	Ул. Бажова, 124А	+7(343) 350-32-59 круглосуточно

Утверждаю:

И.о.заведующего МАДОУ - детский сад № 233
Н.А.Ударцева

Приказ № 07-од от 09.01. 2023 года.

Перечень медикаментов для неотложной помощи прачечной.

- 1.Раствор йода спиртовой 5%-10% (срок годности _____)
- 2.Раствор бриллиантовой зелёный спиртовой 1% (срок годности _____)
- 3.Раствор Хлоргексидин 0,05 % (срок годности _____)
- 4.Бинт стерильный-1 шт. (срок годности _____)
- 5.Салфетки стерильные-1шт. (срок годности _____)
- 6.Губка коллагеновая (кровоостанавливающая) 1уп. (срок годности _____)
- 7.Вата нестерильная-1 шт. (срок годности _____)
- 8.Пластырь (бактерецидный)-1шт.(срок годности _____)
- 9.Покрывало спасательное изотермическое -1 шт.
- 10.Пакет охлаждающий (Гипотермический - ушибы, перегрев, укус насекомых) -1шт.
(срок годности _____)
- 11.Пантенол (при ожогах) 1шт.
- 12.Перчатки не стерильные 1шт. (срок годности _____)
- 13.Жгут кровоостанавливающий 1шт.

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи.

При носовом кровотечении:

- 1.Лечь на бок.
- 2.Поставить турунду, смоченную 3% р-ре перекиси водорода в носовой проход
(Хранится в медицинском кабинете).
- 3.Холод на переносицу (через прокладочную ткань) на 5 минут.

При ранениях, ссадинах, ушибах:

1.Ранения

- вымыть руки;
- снять грязь вокруг раны;
- вскрыть стерильный пакет и наложить стерильную повязку на рану.

2.Ссадины

- вымыть руки, смазать пальцы настойкой йода;
- обработать ссадину 3%р-ром перекиси водорода (Хранится в медицинском кабинете)
после Хлоргексидином;

- обработать ссадину 1%р-ром бриллиантовой зелени.

3.Ушибы

- Приложить к ушибу холод (через прокладочную ткань) на 5 минут.

4.Ожоги

- Нанести местно на поражённый участок.

Центральная городская клиническая больница № 6 или 03		
ТРАВМПУНКТ		
Поликлиника № 1	ул Бажова, 124А	+7(343) 350-32-59 круглосуточно